




Code	1584	
Description	lampe suspendue en aluminium calandré ; la rosace de plafond avec pilote intégré doit être commandée séparément	
Année de production	2021	
Typologie	suspension	
Matériau	aluminium/polycarbonate	
Émission de lumière	très répandu	
Classe IP	40	
Finitions	.01	Blanc
	.02	Noir
	.35	Sable
Alimentation électrique	24Vdc	
Données techniques	/W 27W (3390 lm source) - 4000K - CRI>90	
	/WW 27W (3030 lm source) - 3000K - CRI>90	
	/XW 27W (2835 lm source) - 2700K - CRI>90	
Classe énergétique	F	
DDCM	3	
Poids net	0,45 Kg	



ÉLÉMENTS DU SYSTÈME




rosace ronde avec pilote intégré 24V 60W

0990/60

0,70 kg

- .01**  Blanc
- .02**  Noir
- .85**  Argent peint
- .86**  Or peint
- .87**  Cuivre peint
- .88**  Bronze peint




rosace ronde avec conducteur intégré 24V 100W

0990/100

1,30 kg

- .01**  Blanc
- .02**  Noir
- .85**  Argent peint
- .86**  Or peint
- .87**  Cuivre peint
- .88**  Bronze peint




rosace ronde avec pilote intégré 24V 200W : 2x100W

0990/200

2,00 kg

- .01**  Blanc
- .02**  Noir
- .85**  Argent peint
- .86**  Or peint
- .87**  Cuivre peint
- .88**  Bronze peint



ÉLÉMENTS DU SYSTÈME



rosace ronde avec haut-parleur intégré 24V 150W

0990/150

1,30 kg

- | | | |
|-----|---|--------------|
| .01 |  | Blanc |
| .02 |  | Noir |
| .85 |  | Argent peint |
| .86 |  | Or peint |
| .87 |  | Cuivre peint |
| .88 |  | Bronze peint |

