





Code	6729
Description	spot encastré driveway avec LED intégrée ; le driver est à commander séparément
Année de production	2023
Typologie	mur plafone terre
Matériau	acier inoxydable AISI 316L/aluminium/verre dépoli
Émission de lumière	très répandu
Classe IP	20
Finitions	.33 Acier brossé
Allimentation	24Vdc
Données techniques	/W 4W (658 lm source) - 4000K - CRI>90 /WW 4W (608 lm source) - 3000K - CRI>90 /XW 4W (562 lm source) - 2700K - CRI>90
Poids net	0,40 Kg
	6,00 cm



ACCESSOIRES



Kit de coffrage de drainage + connecteur IP

0229

0,11 Kg



Pilote 24V 13W 1-2 Spot
24 V

0155

0,06 Kg



Pilote 24V - 20W 1-5 Spot
24V

0156

0,13 Kg



Pilote à gradation 1...10V 1-12 Spot
24V

0717/DIM60/V

0,18 Kg

.DIM DIM



Pilote à gradation DALI-PUSH 1-12 Spot
24V

0717/DIM60

0,17 Kg

.DIM DIM



ACCESSOIRES

IP67 Pilote 24V 14,4W 1-2 Spot
24V

0033/IP

0,13 Kg



IP67 Pilote 24V 60W 1-12 Spot
24V

0037/IP

0,41 Kg

