



Code	1542	
Description	lampe suspendue avec pilote intégré	
Année de production	2015	
Typologie	suspension	
Matériau	aluminium/méthacrylate	
Émission de lumière	vivre	
Classe IP	40	
Finitions	.01	Blanc
	.02	Noir
	.85	Argent peint
	.86	Or peint
	.87	Cuivre peint
	.88	Bronze peint
Allimentation	220-240V	
Données techniques	/W 27W (3390 lm source) - 4000K - CRI>90	
	/WW 27W (3030 lm source) - 3000K - CRI>90	
	/XW 27W (2835 lm source) - 2700K - CRI>90	
Classe énergétique	F	
DDCM	3	
Poids net	2,10 Kg	
	200 cm	



Taille personnalisée

Longueurs de table disponibles sur demande. Les mesures se rapportent à des luminaires complets, y compris les embouts.

cm	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm
77,00 cm	13.5 W	1541.01/XW	1417	1541.01/WW	1515	1541.01/W	1695
		1541.02/XW	1417	1541.02/WW	1515	1541.02/W	1695
		1541.85/XW	1417	1541.85/WW	1515	1541.85/W	1695
		1541.86/XW	1417	1541.86/WW	1515	1541.86/W	1695
		1541.87/XW	1417	1541.87/WW	1515	1541.87/W	1695
		1541.88/XW	1417	1541.88/WW	1515	1541.88/W	1695
102,00 cm	18 W	A1541.01/100/XW	1890	A1541.01/100/WW	2020	A1541.01/100/W	2260
		A1541.02/100/XW	1890	A1541.02/100/WW	2020	A1541.02/100/W	2260
		A1541.85/100/XW	1890	A1541.85/100/WW	2020	A1541.85/100/W	2260
		A1541.86/100/XW	1890	A1541.86/100/WW	2020	A1541.86/100/W	2260
		A1541.87/100/XW	1890	A1541.87/100/WW	2020	A1541.87/100/W	2260
		A1541.88/100/XW	1890	A1541.88/100/WW	2020	A1541.88/100/W	2260
127,00 cm	22.5 W	A1541.01/125/XW	2362	A1541.01/125/WW	2525	A1541.01/125/W	2825
		A1541.02/125/XW	2362	A1541.02/125/WW	2525	A1541.02/125/W	2825
		A1541.85/125/XW	2362	A1541.85/125/WW	2525	A1541.85/125/W	2825
		A1541.86/125/XW	2362	A1541.86/125/WW	2525	A1541.86/125/W	2825
		A1541.87/125/XW	2362	A1541.87/125/WW	2525	A1541.87/125/W	2825
		A1541.88/125/XW	2362	A1541.88/125/WW	2525	A1541.88/125/W	2825
152,00 cm	27 W	1542.01/XW	2835	1542.01/WW	3030	1542.01/W	3390
		1542.02/XW	2835	1542.02/WW	3030	1542.02/W	3390
		1542.85/XW	2835	1542.85/WW	3030	1542.85/W	3390
		1542.86/XW	2835	1542.86/WW	3030	1542.86/W	3390
		1542.87/XW	2835	1542.87/WW	3030	1542.87/W	3390
		1542.88/XW	2835	1542.88/WW	3030	1542.88/W	3390
177,00 cm	31.5 W	A1541.01/175/XW	3307	A1541.01/175/WW	3535	A1541.01/175/W	3955
		A1541.02/175/XW	3307	A1541.02/175/WW	3535	A1541.02/175/W	3955
		A1541.85/175/XW	3307	A1541.85/175/WW	3535	A1541.85/175/W	3955
		A1541.86/175/XW	3307	A1541.86/175/WW	3535	A1541.86/175/W	3955
		A1541.87/175/XW	3307	A1541.87/175/WW	3535	A1541.87/175/W	3955
		A1541.88/175/XW	3307	A1541.88/175/WW	3535	A1541.88/175/W	3955
202,00 cm	36 W	A1541.01/200/XW	3780	A1541.01/200/WW	4040	A1541.01/200/W	4520
		A1541.02/200/XW	3780	A1541.02/200/WW	4040	A1541.02/200/W	4520
		A1541.85/200/XW	3780	A1541.85/200/WW	4040	A1541.85/200/W	4520
		A1541.86/200/XW	3780	A1541.86/200/WW	4040	A1541.86/200/W	4520
		A1541.87/200/XW	3780	A1541.87/200/WW	4040	A1541.87/200/W	4520
		A1541.88/200/XW	3780	A1541.88/200/WW	4040	A1541.88/200/W	4520
227,00 cm	40.5 W	A1541.01/225/XW	4252	A1541.01/225/WW	4545	A1541.01/225/W	5085
		A1541.02/225/XW	4252	A1541.02/225/WW	4545	A1541.02/225/W	5085
		A1541.85/225/XW	4252	A1541.85/225/WW	4545	A1541.85/225/W	5085
		A1541.86/225/XW	4252	A1541.86/225/WW	4545	A1541.86/225/W	5085
		A1541.87/225/XW	4252	A1541.87/225/WW	4545	A1541.87/225/W	5085
		A1541.88/225/XW	4252	A1541.88/225/WW	4545	A1541.88/225/W	5085
252,00 cm	45 W	A1541.01/250/XW	4725	A1541.01/250/WW	5050	A1541.01/250/W	5650
		A1541.02/250/XW	4725	A1541.02/250/WW	5050	A1541.02/250/W	5650
		A1541.85/250/XW	4725	A1541.85/250/WW	5050	A1541.85/250/W	5650
		A1541.86/250/XW	4725	A1541.86/250/WW	5050	A1541.86/250/W	5650
		A1541.87/250/XW	4725	A1541.87/250/WW	5050	A1541.87/250/W	5650
		A1541.88/250/XW	4725	A1541.88/250/WW	5050	A1541.88/250/W	5650

cm	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm
277,00 cm	49.5 W	A1541.01/275/XW	5197	A1541.01/275/WW	5555	A1541.01/275/W	6215
		A1541.02/275/XW	5197	A1541.02/275/WW	5555	A1541.02/275/W	6215
		A1541.85/275/XW	5197	A1541.85/275/WW	5555	A1541.85/275/W	6215
		A1541.86/275/XW	5197	A1541.86/275/WW	5555	A1541.86/275/W	6215
		A1541.87/275/XW	5197	A1541.87/275/WW	5555	A1541.87/275/W	6215
		A1541.88/275/XW	5197	A1541.88/275/WW	5555	A1541.88/275/W	6215
302,00 cm	54 W	A1541.01/300/XW	5670	A1541.01/300/WW	6060	A1541.01/300/W	6780
		A1541.02/300/XW	5670	A1541.02/300/WW	6060	A1541.02/300/W	6780
		A1541.85/300/XW	5670	A1541.85/300/WW	6060	A1541.85/300/W	6780
		A1541.86/300/XW	5670	A1541.86/300/WW	6060	A1541.86/300/W	6780
		A1541.87/300/XW	5670	A1541.87/300/WW	6060	A1541.87/300/W	6780
		A1541.88/300/XW	5670	A1541.88/300/WW	6060	A1541.88/300/W	6780