



Code **6381**

Description spot encastré avec LED intégrée ; le driver doit être commandé séparément

Année de production 2010

Typologie plafond encastré mur mur

Matériau métal/aluminium

Émission de lumière vivre

Classe IP 20

Finitions **.01**  Blanc


Allimentation 350mA - 2,9Vdc

Données techniques
/W 1W (158 lm source) - 4000K - CRI>90
/WW 1W (150 lm source) - 3000K - CRI>90
/XW 1W (143 lm source) - 2700K - CRI>90

Poids net 0,20 Kg



2.3x17 cm




ACCESSOIRES



Boîte + Plâtre perforé
mA 350 500

0249

0,35 Kg



350mA driver 1-6 Spot
350mA

0125

0,02 Kg



Pilote 350mA 1-10 Spot
mA350

0128

0,06 Kg



Variateur multi-pouvoirs PUSH - 1....10V, 4-14 Spot
mA 350 500

0141/DIM

0,04 Kg

.DIM DIM



Variateur DALI multi-puissance, 5-14 Spot
mA 350 500

0141/DALI

0,10 Kg

.DALI DALI



ACCESSOIRES



Pilote multi-pouvoir à gradation PUSH - 1....10V, 1-21 Spot
mA 350 500

0145

0,21 Kg



Variateur DALI multi-puissance, 1-21 Spot
mA 350 500

0145/DALI

0,21 Kg

.DIM  1-10V-PUSH**.1-10V**  1-10V**.DALI**  DALI