





Code	6388
Description	spot encastré avec LED intégrée ; le driver doit être commandé séparément
Année de production	2012
Typologie	plafond encastré mur sol
Matériau	acier inoxydable/aluminium AISI 316L
Émission de lumière	vivre
Classe IP	67
Finitions	.33 Acier brossé
Données techniques	W 1.5W (45 lm source) - 4000K - CRI>90 WW 1.5W (45 lm source) - 3000K - CRI>90
Classe énergétique	E
Poids net	0,11 Kg
	30 cm
	3,80 cm



ACCESSOIRES

 	<p>Boîtier en plastique mA 350 500</p>	<p>0217</p>	<p>0,03 Kg</p>
 	<p>Kit de coffrage de drainage + connecteur IP 12 V</p>	<p>0250</p>	<p>0,10 Kg</p>
	<p>Pilote à gradation multi-pouvoirs, 1-6 Spot 12 V</p>	<p>0129</p>	<p>0,12 Kg</p>
	<p>Pilote à gradation multi-puissance, 1-6 Spot 12 V</p>	<p>0129/DALI .DALI DALI</p>	<p>0,14 Kg</p>

ACCESSOIRES

Alimentation 12V - 25W , 1-15 Spot
12 V

0159

0,13 Kg



IP 12V 14.4W conducteur, 1-8 Spot
12 v

0036/IP

0,13 Kg

