








TRIM QUADRO BIEMISSIONE

Design U.T. EgoLuce













Code	6337
Description	spot encastré avec LED intégrée ; le driver doit être commandé séparément
Année de production	2008
Typologie	mur en retrait
Matériau	aluminium
Émission de lumière	direct/indirect
Classe IP	40
Finitions	.01  Blanc .02  Noir .45  Aluminium anodisé
Allimentation	500mA - 2,9Vdc
Données techniques	/W 1.5W (180 lm source) - 4000K - CRI>90 /WW 1.5W (162 lm source) - 3000K - CRI>90 /XW 1.5W (153 lm source) - 2700K - CRI>90
DDCM	3
Poids net	0,04 Kg
	20 cm
	2,00 cm



ACCESSOIRES

	<p>Boîtier en plastique mA 350 500</p>	<p>0215</p>	<p>0,01 Kg</p>
	<p>Boîte + Plâtre perforé mA 350 500</p>	<p>0212</p>	<p>0,10 Kg</p>
	<p>350mA driver 1-6 Spot 350mA</p>	<p>0125</p>	<p>0,02 Kg</p>
	<p>Pilote 500mA 1-6 Spot mA500</p>	<p>0127</p>	<p>0,07 Kg</p>

ACCESSOIRES

	Pilote 350mA 1-10 Spot mA350	0128	0,06 Kg
	Pilote multi-pouvoir à gradation PUSH - 1...10V, 2-11 Spot mA 350 500	0141/DIM .DIM  DIM	0,04 Kg
	Variateur DALI multi-puissance, 2-11 Spot mA 350 500	0141/DALI .DALI  DALI	0,10 Kg
	Pilote multi-pouvoir à gradation PUSH - 1...10V, 1-21 Spot mA 350 500	0145	0,21 Kg
	Variateur DALI multi-puissance, 1-21 Spot mA 350 500	0145/DALI .DIM  1-10V-PUSH .1-10V  1-10V .DALI  DALI	0,21 Kg