

Liste de prix

IP44.DE

Valable dès le 01.03.2024



Frais de port & TAR non compris

N° Article	Nom	Description	PRIX BRUT H.T	PRIX BRUT T.T.C
IP91910-TG	aqu S true gold	2700K	543.50	587.50
IP91910-BB	aqu S bright bronze	2700K	543.50	587.50
IP91910-PW	aqu S pearl white	2700K	543.50	587.50
IP91910-JB	aqu S jet black	2700K	543.50	587.50
IP91911-TG	aqu M true gold	2700K	643.00	695.10
IP91911-BB	aqu M bright bronze	2700K	643.00	695.10
IP91911-PW	aqu M pearl white	2700K	643.00	695.10
IP91911-JB	aqu M jet black	2700K	643.00	695.10
IP93850	cherry bubbls	2700K	445.80	481.90
IP93851	cherry bubbls solar	2700K	445.80	481.90
IP92180-27-AN	como anthracite	2700K	570.10	616.30
IP92180-27-CB	como cool brown	2700K	570.10	616.30
IP92180-27-SG	como space grey	2700K	570.10	616.30
IP92180-27-WH	como pure white	2700K	570.10	616.30
IP92180-27-BL	como deep black	2700K	570.10	616.30
IP92180-CB	como cool brown	3000K	404.30	437.05
IP92181-27-AN	como one anthracite	2700K	483.90	523.10
IP92181-27-CB	como one cool brown	2700K	483.90	523.10
IP92181-27-SG	como one space grey	2700K	483.90	523.10
IP92181-27-WH	como one pure white	2700K	483.90	523.10
IP92181-27-BL	como one deep black	2700K	483.90	523.10
IP92180-D-SG	como down space grey	3000K	329.80	356.50
IP92180-D-WH	como down pure white	3000K	329.80	356.50
IP92080-AN	como poller anthracite	2700K	528.60	571.40
IP92080-CB	como poller cool brown	2700K	528.60	571.40
IP92080-BL	como poller deep black	2700K	528.60	571.40
IP55400	Controllor	-	493.80	533.80
IP91191-27-AN	cut anthracite	2700K	661.20	714.75
IP91191-27-CB	cut cool brown	2700K	661.20	714.75
IP91191-27-SG	cut space grey	2700K	661.20	714.75
IP91191-27-WH	cut pure white	2700K	661.20	714.75
IP91191-27-BL	cut deep black	2700K	661.20	714.75
IP91191-CB	cut cool brown	3000K	462.30	499.75
IP91191-WH	cut pure white	3000K	462.30	499.75
IP91190-27-AN	cut control anthracite	2700K	710.90	768.50
IP91190-27-CB	cut control cool brown	2700K	710.90	768.50
IP91190-27-SG	cut control space grey	2700K	710.90	768.50
IP91190-27-WH	cut control pure white	2700K	710.90	768.50
IP91190-27-BL	cut control deep black	2700K	710.90	768.50
IP91190-AN	cut control anthracite	3000K	512.10	553.60
IP91190-CB	cut control cool brown	3000K	512.10	553.60
IP91190-SG	cut control space grey	3000K	512.10	553.60
IP91190-WH	cut control pure white	3000K	512.10	553.60
IP91190-BL	cut control deep black	3000K	512.10	553.60

N° Article	Nom	Description	PRIX BRUT H.T	PRIX BRUT T.T.C
IP91192-AN	cut one anthracite	2700K	329.80	356.50
IP91192-CB	cut one cool brown	2700K	329.80	356.50
IP91192-SG	cut one space grey	2700K	329.80	356.50
IP91192-WH	cut one pure white	2700K	329.80	356.50
IP91192-BL	cut one deep black	2700K	329.80	356.50
IP91045-AN	cut poller anthracite	2700K	520.30	562.45
IP91045-CB	cut poller cool brown	2700K	520.30	562.45
IP91045-BL	cut poller deep black	2700K	520.30	562.45
IP91250-AN	dia anthracite	2700K	709.30	766.75
IP91250-BL	dia deep black	2700K	709.30	766.75
IP91050-AN	dia poller anthracite	2700K	909.80	983.50
IP91050-BL	dia poller deep black	2700K	909.80	983.50
IP55380	Erd-Abzweigkasten . earth distribution box	-	139.20	150.50
IP55202	Erd-Anschluss-Kit . underground connection kit	-	203.80	220.30
IP55112	Erd-Anschlussverbindung 2 m . earth connection port 2 m	-	64.60	69.85
IP55099	Erdstück . anchorage unit	-	147.50	159.45
IP93810-B-BL	fil S basic deep black	2700K	495.50	535.65
IP93811-B-BL	fil M basic deep black	2700K	545.20	589.35
IP91100-27-Q-AN	gap Q anthracite	2700K	517.00	558.90
IP91100-27-Q-CB	gap Q cool brown	2700K	517.00	558.90
IP91100-27-Q-SG	gap Q space grey	2700K	517.00	558.90
IP91100-27-Q-WH	gap Q pure white	2700K	517.00	558.90
IP91100-27-Q-BL	gap Q deep black	2700K	517.00	558.90
IP91100-Q-CB	gap Q cool brown	3000K	362.90	392.30
IP91100-Q-SG	gap Q space grey	3000K	362.90	392.30
IP91100-Q-WH	gap Q pure white	3000K	362.90	392.30
IP91100-27-X-AN	gap X anthracite	2700K	503.80	544.60
IP91100-27-X-CB	gap X cool brown	2700K	503.80	544.60
IP91100-27-X-SG	gap X space grey	2700K	503.80	544.60
IP91100-27-X-WH	gap X pure white	2700K	503.80	544.60
IP91100-27-X-BL	gap X deep black	2700K	503.80	544.60
IP91100-X-SG	gap X space grey	3000K	354.60	383.30
IP91100-X-WH	gap X pure white	3000K	354.60	383.30
IP91100-27-Y-AN	gap Y anthracite	2700K	560.10	605.45
IP91100-27-Y-CB	gap Y cool brown	2700K	560.10	605.45
IP91100-27-Y-SG	gap Y space grey	2700K	560.10	605.45
IP91100-27-Y-WH	gap Y pure white	2700K	560.10	605.45
IP91100-27-Y-BL	gap Y deep black	2700K	560.10	605.45
IP91100-Y-CB	gap Y cool brown	3000K	387.80	419.20
IP91100-Y-SG	gap Y space grey	3000K	387.80	419.20
IP93250-AN	gic base anthracite	2700K	401.00	433.50
IP93250-WH	gic base pure white	2700K	401.00	433.50
IP93250-BL	gic base deep black	2700K	401.00	433.50
IP93250-C-AN	gic cover anthracite	-	63.00	68.10

N° Article	Nom	Description	PRIX BRUT H.T	PRIX BRUT T.T.C
IP93250-C-WH	gic cover pure white	-	63.00	68.10
IP93250-C-BL	gic cover deep black	-	63.00	68.10
IP93250-CB-PO	gic cover brass polished	-	96.10	103.90
IP93250-CB-BR	gic cover brass brushed	-	96.10	103.90
IP93250-CS-PO	gic cover stainless steel polished	-	96.10	103.90
IP93250-CS-BR	gic cover stainless steel brushed	-	96.10	103.90
IP93910-TG	glim true gold	2700K	139.20	150.50
IP93910-BB	glim bright bronze	2700K	139.20	150.50
IP93910-PW	glim pearl white	2700K	139.20	150.50
IP93910-JB	glim jet black	2700K	139.20	150.50
IP55123	H-Verteilerbox . H-junction box	-	112.70	121.85
IP91081-27	in A . asymmetric	2700K	545.20	589.35
IP91081-27-BL	in A black . asymmetric	2700K	561.80	607.30
IP91081-27-CO	in A . asymmetric stainless steel connect	2700K	585.00	632.40
IP91081-27-BL-CO	in A . asymmetric stainless steel black connect	2700K	601.50	650.20
IP91080-27	in S . symmetric	2700K	545.20	589.35
IP91080-27-BL	in S black . symmetric	2700K	561.80	607.30
IP91080-27-CO	in S . symmetric stainless steel connect	2700K	585.00	632.40
IP91080-27-BL-CO	in S . symmetric stainless steel black connect	2700K	601.50	650.20
IP92491-27-AN	intro anthracite	2700K	454.10	490.90
IP92491-27-CB	intro cool brown	2700K	454.10	490.90
IP92491-27-SG	intro space grey	2700K	454.10	490.90
IP92491-27-WH	intro pure white	2700K	454.10	490.90
IP92491-27-BL	intro deep black	2700K	454.10	490.90
IP92491-CB	intro cool brown	3000K	321.50	347.55
IP92491-BL	intro deep black	3000K	321.50	347.55
IP55090-AN	jack anthracite EUR-norm	-	661.20	714.75
IP55090-CB	jack cool brown EUR-norm	-	661.20	714.75
IP55090-BL	jack deep black EUR-norm	-	661.20	714.75
IP55090-BEFR-AN	jack anthracite BE+FR-norm	-	777.20	840.15
IP55090-BEFR-CB	jack cool brown BE+FR-norm	-	777.20	840.15
IP55090-BEFR-BL	jack deep black BE+FR-norm	-	777.20	840.15
IP55090-CH-AN	jack anthracite CH-norm	-	851.80	920.80
IP55090-CH-CB	jack cool brown CH-norm	-	851.80	920.80
IP55090-CH-BL	jack deep black CH-norm	-	851.80	920.80
IP92093-27-AN	lin 40 base anthracite	2700K	462.30	499.75
IP92093-27-CB	lin 40 base cool brown	2700K	462.30	499.75
IP92093-27-BL	lin 40 base deep black	2700K	462.30	499.75
IP92093-27-CH-AN	lin 40 base anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	525.30	567.85
IP92093-27-CH-CB	lin 40 base cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	525.30	567.85
IP92093-27-CH-BL	lin 40 base deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	525.30	567.85
IP92093-AN	lin 40 base anthracite	3000K	321.50	347.55
IP92093-CB	lin 40 base cool brown	3000K	321.50	347.55
IP92093-BL	lin 40 base deep black	3000K	321.50	347.55

N° Article	Nom	Description	PRIX BRUT H.T	PRIX BRUT T.T.C
IP92093-CH-AN	lin 40 base anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	3000K	384.50	415.65
IP92093-CH-CB	lin 40 base cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	3000K	384.50	415.65
IP92093-CH-BL	lin 40 base deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	3000K	384.50	415.65
IP92093-27-AN-CO	lin 40 base anthracite connect	2700K	502.10	542.75
IP92093-27-CB-CO	lin 40 base cool brown connect	2700K	502.10	542.75
IP92093-27-BL-CO	lin 40 base deep black connect	2700K	502.10	542.75
IP92093-AN-CO	lin 40 base anthracite connect	3000K	361.30	390.55
IP92093-CB-CO	lin 40 base cool brown connect	3000K	361.30	390.55
IP92093-BL-CO	lin 40 base deep black connect	3000K	361.30	390.55
IP92090-27-AN	lin 70 base anthracite	2700K	545.20	589.35
IP92090-27-CB	lin 70 base cool brown	2700K	545.20	589.35
IP92090-27-BL	lin 70 base deep black	2700K	545.20	589.35
IP92090-27-CH-AN	lin 70 base anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	608.20	657.45
IP92090-27-CH-CB	lin 70 base cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	608.20	657.45
IP92090-27-CH-BL	lin 70 base deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	608.20	657.45
IP92090-CB	lin 70 base cool brown	3000K	387.80	419.20
IP92090-BL	lin 70 base deep black	3000K	387.80	419.20
IP92090-CH-CB	lin 70 base cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	3000K	450.70	487.20
IP92090-CH-BL	lin 70 base deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	3000K	450.70	487.20
IP92090-27-AN-CO	lin 70 base anthracite connect	2700K	585.00	632.40
IP92090-27-CB-CO	lin 70 base cool brown connect	2700K	585.00	632.40
IP92090-27-BL-CO	lin 70 base deep black connect	2700K	585.00	632.40
IP92090-CB-CO	lin 70 base cool brown connect	3000K	427.50	462.15
IP92090-BL-CO	lin 70 base deep black connect	3000K	427.50	462.15
IP92095-27-AN	lin 40 poller anthracite	2700K	483.90	523.10
IP92095-27-CB	lin 40 poller cool brown	2700K	483.90	523.10
IP92095-27-BL	lin 40 poller deep black	2700K	483.90	523.10
IP92095-AN	lin 40 poller anthracite	3000K	329.80	356.50
IP92095-CB	lin 40 poller cool brown	3000K	329.80	356.50
IP92095-BL	lin 40 poller deep black	3000K	329.80	356.50
IP92092-27-AN	lin 70 poller anthracite	2700K	570.10	616.30
IP92092-27-CB	lin 70 poller cool brown	2700K	570.10	616.30
IP92092-27-BL	lin 70 poller deep black	2700K	570.10	616.30
IP92092-CB	lin 70 poller cool brown	3000K	404.30	437.05
IP92092-BL	lin 70 poller deep black	3000K	404.30	437.05
IP92094-27-AN	lin 40 spike anthracite	2700K	462.30	499.75
IP92094-27-CB	lin 40 spike cool brown	2700K	462.30	499.75
IP92094-27-BL	lin 40 spike deep black	2700K	462.30	499.75
IP92094-27-CH-AN	lin 40 spike anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	525.30	567.85
IP92094-27-CH-CB	lin 40 spike cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	525.30	567.85
IP92094-27-CH-BL	lin 40 spike deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	525.30	567.85
IP92094-AN	lin 40 spike anthracite	3000K	321.50	347.55
IP92094-CB	lin 40 spike cool brown	3000K	321.50	347.55
IP92094-BL	lin 40 spike deep black	3000K	321.50	347.55

N° Article	Nom	Description	PRIX BRUT H.T	PRIX BRUT T.T.C
IP92094-CH-AN	lin 40 spike anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	3000K	384.50	415.65
IP92094-CH-CB	lin 40 spike cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	3000K	384.50	415.65
IP92094-CH-BL	lin 40 spike deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	3000K	384.50	415.65
IP92094-27-AN-CO	lin 40 spike anthracite connect	2700K	502.10	542.75
IP92094-27-CB-CO	lin 40 spike cool brown connect	2700K	502.10	542.75
IP92094-27-BL-CO	lin 40 spike deep black connect	2700K	502.10	542.75
IP92094-AN-CO	lin 40 spike anthracite connect	3000K	361.30	390.55
IP92094-CB-CO	lin 40 spike cool brown connect	3000K	361.30	390.55
IP92094-BL-CO	lin 40 spike deep black connect	3000K	361.30	390.55
IP92091-27-AN	lin 70 spike anthracite	2700K	545.20	589.35
IP92091-27-CB	lin 70 spike cool brown	2700K	545.20	589.35
IP92091-27-BL	lin 70 spike deep black	2700K	545.20	589.35
IP92091-27-CH-AN	lin 70 spike anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	608.20	657.45
IP92091-27-CH-CB	lin 70 spike cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	608.20	657.45
IP92091-27-CH-BL	lin 70 spike deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	608.20	657.45
IP92091-CB	lin 70 spike cool brown	3000K	387.80	419.20
IP92091-BL	lin 70 spike deep black	3000K	387.80	419.20
IP92091-CH-CB	lin 70 spike cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	3000K	450.70	487.20
IP92091-CH-BL	lin 70 spike deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	3000K	450.70	487.20
IP92091-27-AN-CO	lin 70 spike anthracite connect	2700K	585.00	632.40
IP92091-27-CB-CO	lin 70 spike cool brown connect	2700K	585.00	632.40
IP92091-27-BL-CO	lin 70 spike deep black connect	2700K	585.00	632.40
IP92091-CB-CO	lin 70 spike cool brown connect	3000K	427.50	462.15
IP92091-BL-CO	lin 70 spike deep black connect	3000K	427.50	462.15
IP91210-AN	lisc anthracite	2700K	633.00	684.25
IP91210-WH	lisc pure white	2700K	633.00	684.25
IP91210-NO-AN	lisc number anthracite	2700K	805.40	870.65
IP91210-NO-WH	lisc number pure white	2700K	805.40	870.65
IP93930-TG	lix true gold	2700K - 1800K	329.80	356.50
IP93930-BB	lix bright bronze	2700K - 1800K	329.80	356.50
IP93930-PW	lix pearl white	2700K - 1800K	329.80	356.50
IP93930-JB	lix jet black	2700K - 1800K	329.80	356.50
IP93930-AU	lix aubergine	2700K - 1800K	329.80	356.50
IP93930-FS	lix frozen silver	2700K - 1800K	329.80	356.50
IP93930-MN	lix midnight	2700K - 1800K	329.80	356.50
IP93930-RU	lix ruby	2700K - 1800K	329.80	356.50
IP93930-SU	lix sun	2700K - 1800K	329.80	356.50
IP93930-SE	lix sage	2700K - 1800K	329.80	356.50
IP93930-B-RU	lix basic ruby	2700K	230.30	248.95
IP93930-B-SU	lix basic sun	2700K	230.30	248.95
IP93930-B-SE	lix basic sage	2700K	230.30	248.95
IP93093-AN	lix spike solar anthracite	2700K	412.60	446.00
IP93093-CB	lix spike solar cool brown	2700K	412.60	446.00
IP93093-BL	lix spike solar deep black	2700K	412.60	446.00

N° Article	Nom	Description	PRIX BRUT H.T	PRIX BRUT T.T.C
IP93093-AN-JO	lix spike solar join anthracite	2700K	213.80	231.10
IP93093-CB-JO	lix spike solar join cool brown	2700K	213.80	231.10
IP93093-BL-JO	lix spike solar join deep black	2700K	213.80	231.10
IP91005-27-AN	mir R 30 poller anthracite	2700K	702.60	759.50
IP91005-27-CB	mir R 30 poller cool brown	2700K	702.60	759.50
IP91005-AN	mir R 30 poller anthracite	3000K	495.50	535.65
IP91005-CB	mir R 30 poller cool brown	3000K	495.50	535.65
IP91006-27-AN	mir R 70 poller anthracite	2700K	881.60	953.00
IP91006-27-CB	mir R 70 poller cool brown	2700K	881.60	953.00
IP91006-CB	mir R 70 poller cool brown	3000K	619.80	670.00
IP91001-27-AN	mir X 30 poller anthracite	2700K	702.60	759.50
IP91001-27-CB	mir X 30 poller cool brown	2700K	702.60	759.50
IP91002-27-AN	mir X 70 poller anthracite	2700K	881.60	953.00
IP91002-27-CB	mir X 70 poller cool brown	2700K	881.60	953.00
IP91002-CB	mir X 70 poller cool brown	3000K	619.80	670.00
IP55100	Netz-Anschlussverbindung 5 m . mains connection port 5 m	-	92.80	100.30
IP55100-CH	Netz-Anschlussverbindung 5 m mit CH-Stecker . mains connection port 5 m with CH-plug	-	122.60	132.55
IP91065-27-AN	pad anthracite	2700K	545.20	589.35
IP91065-27-CB	pad cool brown	2700K	545.20	589.35
IP91065-27-BL	pad deep black	2700K	545.20	589.35
IP91065-27-CH-AN	pad anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	608.20	657.45
IP91065-27-CH-CB	pad cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	608.20	657.45
IP91065-27-CH-BL	pad deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	608.20	657.45
IP91065-27-AN-CO	pad anthracite connect	2700K	585.00	632.40
IP91065-27-CB-CO	pad cool brown connect	2700K	585.00	632.40
IP91065-27-BL-CO	pad deep black connect	2700K	585.00	632.40
IP92071-27-AN	piek 25 anthracite	2700K	311.50	336.75
IP92071-27-CB	piek 25 cool brown	2700K	311.50	336.75
IP92071-27-BL	piek 25 deep black	2700K	311.50	336.75
IP92071-27-CH-AN	piek 25 anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	374.50	404.85
IP92071-27-CH-CB	piek 25 cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	374.50	404.85
IP92071-27-CH-BL	piek 25 deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	374.50	404.85
IP92071-27-AN-CO	piek 25 anthracite connect	2700K	351.30	379.75
IP92071-27-CB-CO	piek 25 cool brown connect	2700K	351.30	379.75
IP92071-27-BL-CO	piek 25 deep black connect	2700K	351.30	379.75
IP92070-27-AN	piek 50 anthracite	2700K	344.70	372.60
IP92070-27-CB	piek 50 cool brown	2700K	344.70	372.60
IP92070-27-BL	piek 50 deep black	2700K	344.70	372.60
IP92070-27-CH-AN	piek 50 anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	407.70	440.70
IP92070-27-CH-CB	piek 50 cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	407.70	440.70
IP92070-27-CH-BL	piek 50 deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	407.70	440.70
IP92070-CB	piek 50 cool brown	3000K	246.90	266.90
IP92070-CH-CB	piek 50 cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	3000K	309.90	335.00
IP92070-27-AN-CO	piek 50 anthracite connect	2700K	384.50	415.65

N° Article	Nom	Description	PRIX BRUT H.T	PRIX BRUT T.T.C
IP92070-27-CB-CO	piek 50 cool brown connect	2700K	384.50	415.65
IP92070-27-BL-CO	piek 50 deep black connect	2700K	384.50	415.65
IP92070-CB-CO	piek 50 cool brown connect	3000K	286.70	309.90
IP92072-27-AN	piek 100 anthracite	2700K	377.80	408.40
IP92072-27-CB	piek 100 cool brown	2700K	377.80	408.40
IP92072-27-BL	piek 100 deep black	2700K	377.80	408.40
IP92072-27-CH-AN	piek 100 anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	440.80	476.50
IP92072-27-CH-CB	piek 100 cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	440.80	476.50
IP92072-27-CH-BL	piek 100 deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	440.80	476.50
IP92072-CB	piek 100 cool brown	3000K	263.50	284.85
IP92072-CH-CB	piek 100 cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	3000K	326.50	352.95
IP92072-27-AN-CO	piek 100 anthracite connect	2700K	417.60	451.45
IP92072-27-CB-CO	piek 100 cool brown connect	2700K	417.60	451.45
IP92072-27-BL-CO	piek 100 deep black connect	2700K	417.60	451.45
IP92072-CB-CO	piek 100 cool brown connect	3000K	303.30	327.85
IP92074-CS-AN	piek cover S anthracite	-	46.40	50.15
IP92074-CS-CB	piek cover S cool brown	-	46.40	50.15
IP92074-CS-BL	piek cover S deep black	-	46.40	50.15
IP92074-CC-AN	piek cover C anthracite	-	72.90	78.80
IP92074-CC-CB	piek cover C cool brown	-	72.90	78.80
IP92074-CC-BL	piek cover C deep black	-	72.90	78.80
IP92074-CL-AN	piek cover L anthracite	-	89.50	96.75
IP92074-CL-CB	piek cover L cool brown	-	89.50	96.75
IP92074-CL-BL	piek cover L deep black	-	89.50	96.75
IP92075-27-AN	piek lettura anthracite	2700K	578.30	625.15
IP92075-27-CB	piek lettura cool brown	2700K	578.30	625.15
IP92075-27-BL	piek lettura deep black	2700K	578.30	625.15
IP92075-27-CH-AN	piek lettura anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	641.30	693.25
IP92075-27-CH-CB	piek lettura cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	641.30	693.25
IP92075-27-CH-BL	piek lettura deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	641.30	693.25
IP92075-CB	piek lettura cool brown	3000K	445.80	481.90
IP92075-CH-CB	piek lettura cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	3000K	508.70	549.90
IP92075-27-AN-CO	piek lettura anthracite connect	2700K	618.10	668.15
IP92075-27-CB-CO	piek lettura cool brown connect	2700K	618.10	668.15
IP92075-27-BL-CO	piek lettura deep black connect	2700K	618.10	668.15
IP92075-CB-CO	piek lettura cool brown connect	3000K	485.50	524.85
IP92075-27-AN-CONT	piek lettura controller anthracite	2700K	909.80	983.50
IP92075-27-CB-CONT	piek lettura controller cool brown	2700K	909.80	983.50
IP92075-27-BL-CONT	piek lettura controller deep black	2700K	909.80	983.50
IP92075-27-CH-AN-CONT	piek lettura controller anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	972.70	1051.50
IP92075-27-CH-CB-CONT	piek lettura controller cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	972.70	1051.50
IP92075-27-CH-BL-CONT	piek lettura controller deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	972.70	1051.50
IP92075-CB-CONT	piek lettura controller cool brown	3000K	744.10	804.35
IP92075-CH-CB-CONT	piek lettura controller cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	3000K	807.00	872.35

N° Article	Nom	Description	PRIX BRUT H.T	PRIX BRUT T.T.C
IP93076-AN	piek mini solar anthracite	2700K	313.20	338.55
IP93076-CB	piek mini solar cool brown	2700K	313.20	338.55
IP93076-BL	piek mini solar deep black	2700K	313.20	338.55
IP93076-AN-JO	piek mini solar join anthracite	2700K	114.30	123.55
IP93076-CB-JO	piek mini solar join cool brown	2700K	114.30	123.55
IP93076-BL-JO	piek mini solar join deep black	2700K	114.30	123.55
IP91120-AN	pip anthracite	3000K	543.50	587.50
IP91120-CB	pip cool brown	3000K	543.50	587.50
IP91120-SG	pip space grey	3000K	543.50	587.50
IP91120-WH	pip pure white	3000K	543.50	587.50
IP91120-BL	pip deep black	3000K	543.50	587.50
IP91020-27-AN	pip poller anthracite	2700K	727.50	786.45
IP91020-27-CB	pip poller cool brown	2700K	727.50	786.45
IP91020-27-SG	pip poller space grey	2700K	727.50	786.45
IP91020-27-BL	pip poller deep black	2700K	727.50	786.45
IP91020-AN	pip poller anthracite	3000K	727.50	786.45
IP91020-CB	pip poller cool brown	3000K	727.50	786.45
IP53122	port 2	-	29.80	32.20
IP53123	port 3	-	33.10	35.80
IP53124	port 4	-	36.50	39.45
IP91810-27-R-AN	pro R anthracite	2700K	487.20	526.65
IP91810-27-R-SG	pro R space grey	2700K	487.20	526.65
IP91810-27-R-WH	pro R pure white	2700K	487.20	526.65
IP91810-27-R-BL	pro R deep black	2700K	487.20	526.65
IP91810-R-AN	pro R anthracite	3000K	329.80	356.50
IP91810-R-CB	pro R cool brown	3000K	329.80	356.50
IP91810-R-SG	pro R space grey	3000K	329.80	356.50
IP91810-27-S-AN	pro S anthracite	2700K	487.20	526.65
IP91810-27-S-SG	pro S space grey	2700K	487.20	526.65
IP91810-27-S-WH	pro S pure white	2700K	487.20	526.65
IP91810-27-S-BL	pro S deep black	2700K	487.20	526.65
IP91810-S-AN	pro S anthracite	3000K	329.80	356.50
IP91810-S-SG	pro S space grey	3000K	329.80	356.50
IP91810-S-WH	pro S pure white	3000K	329.80	356.50
IP91810-S-BL	pro S deep black	3000K	329.80	356.50
IP93950-BB	qu bright bronze	2700K	361.30	390.55
IP93950-JB	qu jet black	2700K	361.30	390.55
IP93952-BB	qu hook bright bronze	-	43.10	46.60
IP93952-JB	qu hook jet black	-	43.10	46.60
IP93953	qu pin	-	122.60	132.55
IP93951	qu rope	-	43.10	46.60
IP93825-BB	qua bright bronze	2700K	404.30	437.05
IP93825-PW	qua pearl white	2700K	404.30	437.05
IP93825-JB	qua jet black	2700K	404.30	437.05

N° Article	Nom	Description	PRIX BRUT H.T	PRIX BRUT T.T.C
IP93821-BL	reed M solar deep black	2700K	437.50	472.95
IP93822-BL	reed L solar deep black	2700K	462.30	499.75
IP93821-BL-JO	reed M solar join deep black	2700K	271.80	293.80
IP93822-BL-JO	reed L solar join deep black	2700K	296.60	320.60
IP92271-AN	scap anthracite	2700K	478.90	517.70
IP92271-CB	scap cool brown	2700K	478.90	517.70
IP92271-SG	scap space grey	2700K	478.90	517.70
IP92271-WH	scap pure white	2700K	478.90	517.70
IP92271-BL	scap deep black	2700K	478.90	517.70
IP92272-AN	scap one anthracite	2700K	313.20	338.55
IP92272-CB	scap one cool brown	2700K	313.20	338.55
IP92272-SG	scap one space grey	2700K	313.20	338.55
IP92272-WH	scap one pure white	2700K	313.20	338.55
IP92272-BL	scap one deep black	2700K	313.20	338.55
IP91090-27-4W-AN	shot 4 W anthracite	2700K	578.30	625.15
IP91090-27-4W-CB	shot 4 W cool brown	2700K	578.30	625.15
IP91090-27-4W-BL	shot 4 W deep black	2700K	578.30	625.15
IP91090-27-4W-CH-AN	shot 4 W anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	641.30	693.25
IP91090-27-4W-CH-CB	shot 4 W cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	641.30	693.25
IP91090-27-4W-CH-BL	shot 4 W deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	641.30	693.25
IP91090-4W-AN	shot 4 W anthracite	3000K	407.70	440.70
IP91090-4W-CB	shot 4 W cool brown	3000K	407.70	440.70
IP91090-4W-CH-AN	shot 4 W anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	3000K	470.60	508.70
IP91090-4W-CH-CB	shot 4 W cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	3000K	470.60	508.70
IP91090-27-4W-AN-CO	shot 4 W anthracite connect	2700K	618.10	668.15
IP91090-27-4W-CB-CO	shot 4 W cool brown connect	2700K	618.10	668.15
IP91090-27-4W-BL-CO	shot 4 W deep black connect	2700K	618.10	668.15
IP91090-4W-AN-CO	shot 4 W anthracite connect	3000K	447.40	483.65
IP91090-4W-CB-CO	shot 4 W cool brown connect	3000K	447.40	483.65
IP91090-27-15W-AN	shot 15 W anthracite	2700K	594.90	643.10
IP91090-27-15W-CB	shot 15 W cool brown	2700K	594.90	643.10
IP91090-27-15W-BL	shot 15 W deep black	2700K	594.90	643.10
IP91090-27-15W-CH-AN	shot 15 W anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	657.90	711.20
IP91090-27-15W-CH-CB	shot 15 W cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	657.90	711.20
IP91090-27-15W-CH-BL	shot 15 W deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	657.90	711.20
IP91090-15W-AN	shot 15 W anthracite	3000K	420.90	455.00
IP91090-15W-CB	shot 15 W cool brown	3000K	420.90	455.00
IP91090-15W-BL	shot 15 W deep black	3000K	420.90	455.00
IP91090-15W-CH-AN	shot 15 W anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	3000K	483.90	523.10
IP91090-15W-CH-CB	shot 15 W cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	3000K	483.90	523.10
IP91090-15W-CH-BL	shot 15 W deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	3000K	483.90	523.10
IP91090-27-15W-AN-CO	shot 15 W anthracite connect	2700K	634.70	686.10
IP91090-27-15W-CB-CO	shot 15 W cool brown connect	2700K	634.70	686.10
IP91090-27-15W-BL-CO	shot 15 W deep black connect	2700K	634.70	686.10

N° Article	Nom	Description	PRIX BRUT H.T	PRIX BRUT T.T.C
IP91090-15W-AN-CO	shot 15 W anthracite connect	3000K	460.70	498.00
IP91090-15W-CB-CO	shot 15 W cool brown connect	3000K	460.70	498.00
IP91090-15W-BL-CO	shot 15 W deep black connect	3000K	460.70	498.00
IP91092-AN	shot hook anthracite	-	139.20	150.50
IP91092-CB	shot hook cool brown	-	139.20	150.50
IP91092-BL	shot hook deep black	-	139.20	150.50
IP91090-R-AN	shot ring anthracite	-	33.10	35.80
IP91090-R-CB	shot ring cool brown	-	33.10	35.80
IP91090-R-BL	shot ring deep black	-	33.10	35.80
IP91091-AN	shot tee anthracite	-	122.60	132.55
IP91091-CB	shot tee cool brown	-	122.60	132.55
IP91091-BL	shot tee deep black	-	122.60	132.55
IP91130-27-AN	slat anthracite	2700K	710.90	768.50
IP91130-27-CB	slat cool brown	2700K	710.90	768.50
IP91130-27-SG	slat space grey	2700K	710.90	768.50
IP91130-27-WH	slat pure white	2700K	710.90	768.50
IP91130-27-BL	slat deep black	2700K	710.90	768.50
IP91130-CB	slat cool brown	3000K	512.10	553.60
IP91130-WH	slat pure white	3000K	512.10	553.60
IP91131-27-AN	slat one anthracite	2700K	495.50	535.65
IP91131-27-CB	slat one cool brown	2700K	495.50	535.65
IP91131-27-SG	slat one space grey	2700K	495.50	535.65
IP91131-27-WH	slat one pure white	2700K	495.50	535.65
IP91131-27-BL	slat one deep black	2700K	495.50	535.65
IP91131-CB	slat one cool brown	3000K	354.60	383.30
IP91131-WH	slat one pure white	3000K	354.60	383.30
IP91030-27-AN	slat spike anthracite	2700K	594.90	643.10
IP91030-27-CB	slat spike cool brown	2700K	594.90	643.10
IP91030-27-BL	slat spike deep black	2700K	594.90	643.10
IP91030-27-CH-AN	slat spike anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	657.90	711.20
IP91030-27-CH-CB	slat spike cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	657.90	711.20
IP91030-27-CH-BL	slat spike deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	657.90	711.20
IP91030-27-AN-CO	slat spike anthracite connect	2700K	634.70	686.10
IP91030-27-CB-CO	slat spike cool brown connect	2700K	634.70	686.10
IP91030-27-BL-CO	slat spike deep black connect	2700K	634.70	686.10
IP91031-27-AN	slat 40 poller anthracite	2700K	826.90	893.90
IP91031-27-CB	slat 40 poller cool brown	2700K	826.90	893.90
IP91031-27-SG	slat 40 poller space grey	2700K	826.90	893.90
IP91031-27-BL	slat 40 poller deep black	2700K	826.90	893.90
IP91032-27-AN	slat 70 poller anthracite	2700K	942.90	1019.25
IP91032-27-CB	slat 70 poller cool brown	2700K	942.90	1019.25
IP91032-27-SG	slat 70 poller space grey	2700K	942.90	1019.25
IP91032-27-BL	slat 70 poller deep black	2700K	942.90	1019.25
IP91032-SG	slat 70 poller space grey	3000K	661.20	714.75

N° Article	Nom	Description	PRIX BRUT H.T	PRIX BRUT T.T.C
IP53110-AN	solar panel L anthracite	-	329.80	356.50
IP53110-CB	solar panel L cool brown	-	329.80	356.50
IP53110-BL	solar panel L deep black	-	329.80	356.50
IP91760-AN	stic anthracite	2700K	454.10	490.90
IP91760-CB	stic cool brown	2700K	454.10	490.90
IP91760-WH	stic pure white	2700K	454.10	490.90
IP91760-BL	stic deep black	2700K	454.10	490.90
IP91761-AN	stic control anthracite	2700K	495.50	535.65
IP91761-CB	stic control cool brown	2700K	495.50	535.65
IP91761-WH	stic control pure white	2700K	495.50	535.65
IP91761-BL	stic control deep black	2700K	495.50	535.65
IP91061-27-AN	stic 30 spike anthracite	2700K	495.50	535.65
IP91061-27-CB	stic 30 spike cool brown	2700K	495.50	535.65
IP91061-27-BL	stic 30 spike deep black	2700K	495.50	535.65
IP91061-27-CH-AN	stic 30 spike anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	558.50	603.75
IP91061-27-CH-CB	stic 30 spike cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	558.50	603.75
IP91061-27-CH-BL	stic 30 spike deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	558.50	603.75
IP91061-27-AN-CO	stic 30 spike anthracite connect	2700K	535.30	578.65
IP91061-27-CB-CO	stic 30 spike cool brown connect	2700K	535.30	578.65
IP91061-27-BL-CO	stic 30 spike deep black connect	2700K	535.30	578.65
IP91060-27-AN	stic 70 spike anthracite	2700K	528.60	571.40
IP91060-27-CB	stic 70 spike cool brown	2700K	528.60	571.40
IP91060-27-BL	stic 70 spike deep black	2700K	528.60	571.40
IP91060-27-CH-AN	stic 70 spike anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	591.60	639.50
IP91060-27-CH-CB	stic 70 spike cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	591.60	639.50
IP91060-27-CH-BL	stic 70 spike deep black mit CH-Stecker . with CH-plug	2700K	591.60	639.50
IP91060-AN	stic 70 spike anthracite	3000K	371.20	401.25
IP91060-CB	stic 70 spike cool brown	3000K	371.20	401.25
IP91060-CH-AN	stic 70 spike anthracite mit CH-Stecker . with CH-plug	3000K	434.20	469.35
IP91060-CH-CB	stic 70 spike cool brown mit CH-Stecker . with CH-plug	3000K	434.20	469.35
IP91060-27-AN-CO	stic 70 spike anthracite connect	2700K	568.40	614.45
IP91060-27-CB-CO	stic 70 spike cool brown connect	2700K	568.40	614.45
IP91060-27-BL-CO	stic 70 spike deep black connect	2700K	568.40	614.45
IP91060-AN-CO	stic 70 spike anthracite connect	3000K	411.00	444.30
IP91060-CB-CO	stic 70 spike cool brown connect	3000K	411.00	444.30
IP91820-R-AN	up R anthracite	2700K	318.20	343.95
IP91820-R-SG	up R space grey	2700K	318.20	343.95
IP91820-R-WH	up R pure white	2700K	318.20	343.95
IP91820-R-BL	up R deep black	2700K	318.20	343.95
IP91820-S-AN	up S anthracite	2700K	318.20	343.95
IP91820-S-SG	up S space grey	2700K	318.20	343.95
IP91820-S-WH	up S pure white	2700K	318.20	343.95
IP91820-S-BL	up S deep black	2700K	318.20	343.95
IP55920	USB-Ladegerät . USB-charger	-	29.80	32.20

N° Article	Nom	Description	PRIX BRUT H.T	PRIX BRUT T.T.C
IP55920-BL	USB-Ladegerät black . USB-charger black	-	29.80	32.20
IP55102	Verlängerungskabel 2 m . extension cable 2 m . connect	-	56.30	60.85
IP55105	Verlängerungskabel 5 m . extension cable 5 m . connect	-	72.90	78.80
IP55110	Verlängerungskabel 10 m . extension cable 10 m . connect	-	106.10	114.70
IP53102	Verlängerungskabel 2 m . extension cable 2 m . solar join	-	29.80	32.20
IP53104	Verlängerungskabel 4 m . extension cable 4 m . solar join	-	36.50	39.45
IP53108	Verlängerungskabel 8 m . extension cable 8 m . solar join	-	46.40	50.15
IP53121	Verschlusskappe Buchse port . sealing cap socket port . solar join	-	6.60	7.15
IP55192	Verschlusskappe Buchse . sealing cap socket	-	6.60	7.15
IP55312	Y-Verbinder . Y-connector	-	46.40	50.15
IP55122	Y-Verteilerbox . Y-junction box	-	46.40	50.15

Conditions générales de vente

OFFRES ET PRIX

Les offres de BDK SA sont sans engagement et ont une durée de validité de 3 mois sous réserve d'un accord spécifique entre les deux parties. Les prix sont exprimés en francs suisses et

BDK SA se réserve le droit de réviser ses tarifs en cas de forte fluctuation des devises étrangères. Les prix présentés dans les catalogues papiers restent indicatifs et le client doit se référer à la version en ligne sur le site internet de l'entreprise pour s'informer sur les tarifs actuels. Les frais d'expédition et les taxes de recyclage ne sont pas inclus dans les devis offerts.

FRAIS D'EXPEDITION ET DE TRANSPORT

BDK SA détermine le mode de livraison et peut procéder à des livraisons partielles. Pour les expéditions par camion BDK, la signature du destinataire ou d'un membre de son personnel tiendra lieu de confirmation attestant que la livraison est complète et sans défaut apparent. Les livraisons expédiées par un service externe (La Poste Suisse, UPS, Camion Transport) sont aux risques et périls du destinataire. Les frais d'emballage et d'expédition par envoi postal sont facturés séparément selon les tarifs suivants :

Traitement d'emballage + envoi POSTPAC PRIORITY (max. 100x60x60mm – jusqu'à 30kg) – livraison sous 1 jour ouvrable: Frais de 18.00 CHF
Traitement d'emballage + envoi POSTPAC EXPRESS (max. 100x60x60mm – jusqu'à 30kg) – livraison sous 1 jour ouvrable, avant 9h00: Frais de 35.00 CHF
Traitement d'emballage + envoi POSTPAC ENCOMBRANT (max. 250x60x60mm – jusqu'à 30kg) – livraison sous 2 jours ouvrables: Frais de 35.00 CHF

Toutes commandes d'un montant supérieur à 1'500 CHF net hors taxe seront livrées franco. Les livraisons par camion BDK sont une prestation offerte par les services de BDK SA. Ce dernier décide de la planification des livraisons selon les régions et les disponibilités.

RECLAMATION

Toute réclamation concernant des livraisons en quantités insuffisantes ou erronées ainsi que des défauts éventuels doit impérativement être communiquée par écrit dans les **8 jours suivants la livraison**. Sans avis de votre part passé ce délai, BDK SA considère la marchandise comme acceptée et conforme et ne pourra plus faire d'objet d'une réclamation.

COMMANDE

En passant commande, le client reconnaît ces conditions de vente et de livraison. **Aucune modification ou annulation ne peut être acceptée.** La marchandise commandée sur appel est considérée comme acquise et doit être acceptée dans les délais fixés. En cas de livraison partielle demandée par le client, BDK SA s'autorise à établir une facture intermédiaire pour la marchandise déjà livrées ou stockées suite à un accord spécifique oral ou écrit entre les deux parties.

DELAÏ DE LIVRAISON

Les délais de livraison sont respectés dans la mesure du possible. Il ne sera pas tenu compte de demandes de compensation en cas de dépassement de ces derniers. L'évolution des commandes peut être renseignée sur demande par téléphone auprès du service clients de BDK SA.

PAIEMENT ET RETARD DE PAIEMENT

Les factures sont payables à 30 jours sans aucune déduction. BDK SA s'autorise à demander une demande d'acompte selon la valeur de la commande ou pour une ouverture de compte. En cas de retard de paiement, des intérêts de retard équivalent à 5% de la valeur comptabilisée seront facturés dès le premier rappel pour frais administratifs.

ECHANTILLONS

BDK SA met à disposition pour un délai de 15 jours ouvrables des échantillons de luminaires selon les stocks disponibles et s'autorise à renoncer à une demande selon le type de luminaire. Passé ce délai, les échantillons seront facturés et une note de crédit à 100% sera établie en cas de retour dans leur emballage d'origine et sans modification de la part du client. Les prototypes fabriqués spécialement pour un intéressé ne pourront faire l'objet d'un retour.

RETOURS

Le retour de marchandise doit être signalé par écrit et justifié par un motif valable. Dans tous les cas, la marchandise doit être retournée dûment emballée et franco domicile à BDK SA accompagnée du bulletin de livraison ou d'une facture correspondante. BDK SA s'autorise à ne pas donner suite à un retour de marchandise sans document annexé à l'envoi. BDK SA s'autorise à facturer des frais fixes pour la gestion et le contrôle des retours selon les tarifs suivants : Traitement d'un retour par réception postale d'un expéditeur, contrôle de la marchandise, remise en stock : Frais de 15.00 CHF Traitement d'un retour par la prise en charge de la marchandise par BDK SA, contrôle de la marchandise, remise en stock : Frais de 35.00 CHF. Ces tarifs ne comprennent pas les frais supplémentaires pour le renvoi de marchandise auprès du fabricant qui resteront la charge du client. La marchandise sans défaut sera créditée à 80% de sa valeur nette. Le matériel endommagé ne sera pas crédité et sera retourné à l'expéditeur. Les frais administratifs pour la gestion du retour et la remise en stock seront à la charge du client. L'emballage d'origine manquant sera facturé. Les exécutions spéciales ou fabrications sur-mesure ne pourront pas faire l'objet d'un retour.

BDK SA s'autorise à refuser un retour de marchandise si le motif n'impute pas une erreur de BDK SA.

GARANTIE

La garantie pour tous les luminaires et les modules de gestion est de 2 ans à dater de la livraison. Pendant cette période, elle se limite à des défauts décelables, imputables à des erreurs de matériel, d'exécution ou de fabrication de la part de BDK SA. Toutes autres garanties ou compensation de dommage sont exclues. En particulier, les frais de démontage ou remontage de luminaires et modules de gestion ne sont pas reconnus. En outre, aucune garantie ne sera valable pour du matériel qui aurait été modifié ou réparé par le client ou si les instructions d'installation ou de service fournis par le fabricant n'ont pas été respectées. Sont également exclus de la garantie, les luminaires dont la construction artisanale du client aurait des défauts imputables à des erreurs de conception.

