rutec LIGHTDESIGN GmbH | Carl-Zeiss-Str. 13 | 28857 Syke
TEL +49 4242 / 84034 - 0 | E-MAIL INFO@RUTECLIGHTDESIGN.DE | WWW.RUTECLIGHTDESIGN.DE



844mm LD Showcase lights-Goal dot 14, 4W 750mA 20° 4000K black

Article nr.: 71882-40

Straight aluminium pole light for display case lighting · number of LED: 18 · power: 14.4 W · light colour: 4000 K · luminous flux: 1530 lm · beam angle: 20° · CRI: >90 · lifespan L70B50: >= 60,000 h · power supply: 750 mA DC · protection class III, IP20 · diameter of pole : 8 mm · Length: 844 mm · energy efficiency class: E

TECHNICAL DATA

Unit Code	pcs
BAR code	4251835788243
Housing colour	Schwarz
Length	844.00 mm
Outer diameter	8 mm
LED colour	ca. 4000K neutralweiß
Lightoutput per fixture	1530.00 lm
Lightoutput per LED	85.00 lm
Lamp	including LED
IP rating	20



rutec LIGHTDESIGN GmbH | Carl-Zeiss-Str. 13 | 28857 Syke
TEL +49 4242 / 84034 - 0 | E-MAIL INFO@RUTECLIGHTDESIGN.DE | WWW.RUTECLIGHTDESIGN.DE



844mm LD Showcase lights-Goal dot 14, 4W 750mA 20° 4000K black

Article nr.: 71882-40

TECHNICAL DATA

Power	14,4 W
Psb	0,00 W
Current mA	750 mA
Amount of LED	18
Material	Aluminium
Temperature range	-20 - 35
Energy ffficiency class	EEK-Label_E
CRI	≥ 90
Lifetime L70B50	60.000 h
Suitable light source	



rutec LIGHTDESIGN GmbH | Carl-Zeiss-Str. 13 | 28857 Syke
TEL +49 4242 / 84034 - 0 | E-MAIL INFO@RUTECLIGHTDESIGN.DE | WWW.RUTECLIGHTDESIGN.DE



844mm LD Showcase lights-Goal dot 14, 4W 750mA 20° 4000K black

Article nr.: 71882-40

TECHNICAL DRAWING

