





Code	6317	
Description	spot encastré avec LED intégrée ; le driver doit être commandé séparément	
Année de production	2018	
Typologie	plafond encastré	
Matériau	aluminium	
Émission de lumière	vivre	
Classe IP	44	
Finitions	.01	Blanc
	.32	Nickel satiné
Allimentation	350mA - 2,9Vdc	
Données techniques	/W 1W (158 lm source) - 4000K - CRI>90	
	/WW 1W (150 lm source) - 3000K - CRI>90	
	/XW 1W (143 lm source) - 2700K - CRI>90	
Qualité optique	15°	
	25°	
	45°	
Poids net	0,02 Kg	
	2,00 cm	



ACCESSOIRES

	Boîtier en plastique mA 350 500	0215	0,01 Kg
	Boîte + Plâtre perforé mA 350 500	0212	0,10 Kg
	350mA driver 1-6 Spot 350mA	0125	0,02 Kg
	Pilote 350mA 1-10 Spot mA350	0128	0,06 Kg

ACCESSOIRES



Variateur multi-pouvoirs PUSH - 1....10V, 5-14 Spot
mA 350 500

0141/DIM

0,04 Kg

.DIM DIM



Variateur DALI multi-puissance, 4-14 Spot
mA 350 500

0141/DALI

0,10 Kg

.DALI DALI



Pilote multi-pouvoir à gradation PUSH - 1....10V, 1-21 Spot
mA 350 500

0145

0,21 Kg



Variateur DALI multi-puissance, 1-21 Spot
mA 350 500

0145/DALI

0,21 Kg

.DIM 1-10V-PUSH

.1-10V 1-10V

.DALI DALI