

51005

Ref.	51005
Colección / Collection / Collection	Indoor. PRO
Descripción / Description / Description	Downlight LED Ambiente Downlight LED Ambience Downlight LED d'Ambience

Características Luminaria / Light Data Sheet / Caractéristiques de la Luminaire


Material / Material / Matériau	Aluminio / Aluminium / Aluminium		
Material Dif. / Dif. Material / Matériau Dif.	PC		
Acabado Difusor / Diffuser Finish/ Touche Finale du Diffuseur	Transparente / Transparent / Transparent		
Colores / Colours / Couleurs	01 Negro / Black / Noir 04 Aluminio / Aluminium 09 Oro T. / T. Gold / Or T. 90 Blanco T. / T. White / Blanc T.		
Vatios / Watts / Watts	5W		
Lúmens / Lumens / Lumens	3000K	4000K	
	Lm Final	430	451
	Lm Chip	661	675
Grados Apertura / Opening Angle / Angle d'ouverture	60°		
IP	Ext 44 Int 20		
Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour)	12-14		
On/Off	15.000		
T.ª de Funcionamiento (Ta) / Working T.ª (Ta) / T.ª de Fonctionnement (Ta)	-20°C ~ +45°C		
H.ª de Funcionamiento / Working H. / H. de Fonctionnement	20-90% RH		
Peso / Weight / Poids	0,16 Kg		
Cantidad / Pieces / Quantité	1/50		

Características del Chip / Chip Data Sheet / Caractéristiques de la Puce

Marca / Brand / Marque	Edison
Tipo / Type / Type	COB
L70B10	50.000 h
SDCM (Mac Adam)	3
EN62471	RG1
Eficiencia N. / N. Efficiency / Efficacité N.	120 Lm/W (3K); 123 Lm/W (4K)

Características Driver / Driver Data Sheet / Caractéristiques de l'Alimentateur

Ref.	Driver	Input Voltage	PF	Warranty	mA	Flicker
51005-215_-	ON-OFF. Non Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,9	5	120	Free
51005-325_-	0-10V Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,7	5	100	Free
51005-525_-	Trailing Edge Dimmable (4,2W)	AC220-240V 50/60Hz	>0,9	5	100	Free
51005-D25_-	DALI / PUSH Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,8	5	100	Free





40W / 30W 225mm



33W 160mm



22W 130mm



15W 105mm



10W 82mm



5W 65mm

Colores / Colours / Couleurs



90 Blanco Técnico / Technical White
/ Blanc Technique



01 Negro / Black / Noir



04 Aluminio / Aluminium
Aluminium



09 Oro Técnico / Technical Golden
Or Technique

Accesorios / Accessories / Accessoires



1EH-3



1EH-4

Productos Relacionados / Related Products / Produits Associés



51010



51015



51022



51033



51030 - 51040



510D

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

This product contains a light source of energy efficiency class D.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Documentos / Documents / Des documents

[Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE](#)

[Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation](#)

[Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT](#)

[Ficheros Fotométricos IES / Photometrics File IES / Fichier Photométrique IES](#)