





Code	6734
Description	spot encastré avec LED intégrée ; le driver doit être commandé séparément
Année de production	2022
Typologie	mur en retrait sol en retrait
Matériau	acier inoxydable/aluminium AISI 316L
Émission de lumière	vivre
Classe IP	67
Finitions	.33 Acier brossé
Allimentation	350mA - 2,9Vdc
Données techniques	/W 1W (158 lm source) - 4000K - CRI>90 /WW 1W (150 lm source) - 3000K - CRI>90 /XW 1W (143 lm source) - 2700K - CRI>90
Poids net	0,07 Kg
	30 cm
	2,00 cm



ACCESSOIRES

	<p>Boîtier en plastique mA 350 500</p>	<p>0215</p>	<p>0,01 Kg</p>
	<p>350mA driver 1-6 Spot 350mA</p>	<p>0125</p>	<p>0,02 Kg</p>
	<p>Pilote 350mA 1-10 Spot mA350</p>	<p>0128</p>	<p>0,06 Kg</p>
	<p>Variateur multi-pouvoirs PUSH - 1....10V, 5-14 Spot mA 350 500</p>	<p>0141/DIM .DIM DIM</p>	<p>0,04 Kg</p>
	<p>Variateur DALI multi-puissance, 4-14 Spot mA 350 500</p>	<p>0141/DALI .DALI DALI</p>	<p>0,10 Kg</p>

ACCESSOIRES



Pilote multi-pouvoir à gradation PUSH - 1...10V, 1-21 Spot
mA 350 500

0145

0,21 Kg



Variateur DALI multi-puissance, 1-21 Spot
mA 350 500

0145/DALI

0,21 Kg

.DIM 1-10V-PUSH

.1-10V 1-10V

.DALI DALI



IP67 Pilote 350 mA, 1-12 Spot
mA 350 500

0031/IP

0,10 Kg