



Code

4537

Description

applique/plafonnier réglable IP67

Année de production

2013

Typologie

mur plafone mur de plafond

Matériau

acier inoxydable AISI 316L/méthacrylate

Émission de lumière

très répandu

Classe IP

67

Finitions

.39

■ Peinture anthracite

Alimentation électrique

24Vdc

Données techniques

WW 16.5W (1815 lm source) - 3000K - CRI>90

Classe énergétique

F

DDCM




3

Poids net

0,97 Kg



100 cm





F III IP67 IK10   CRI >90 CE

Code	A4536
Description	applique/plafonnier réglable IP67
Année de production	2013
Typologie	plafone mur mur de plafond
Matériau	acier inoxydable AISI 316L/méthacrylate
Émission de lumière	très répandu
Classe IP	67
Finitions	.39  Peinture anthracite
Alimentation électrique	24Vdc
Données techniques	/WW 16.5W (1815 lm source) - 3000K - CRI>90
DDCM	3
Poids net	1,08 Kg

ACCESSOIRES

Conducteur 24V - 13W
24 V

0155

0,06 Kg



Conducteur 24V - 20W

0156

0,13 Kg



Conducteur 24V - 75W

0157

0,29 Kg



Conducteur 24V - 60W

0160

0,29 Kg



Conducteur 24V - 100W

0161/100

0,34 Kg



ACCESSOIRES

Conducteur 24V - 150W

0161/150

0,35 Kg



Driver LED dimmable 24V - 60W - PUSH/DALI
24V

0717/DIM60

0,17 Kg



Driver LED dimmable 24V - 60W - 1...10V
24V

0717/DIM60/V

0,18 Kg



Driver LED dimmable 24V - 100W - 1...10V - PUSH - DALI

0717/DIM100

0,12 Kg



Driver LED dimmable 24V - 150W - 1...10V - PUSH - DALI

0717/DIM150

0,15 Kg



ACCESSOIRES

Variateur LED 24V - 30W - TRIAC

0727/DIM30

0,14 Kg



IP67 conducteur 24V - 14,4W
24V

0033/IP

0,13 Kg



Unité d'urgence LED

0115/EM

0,43 Kg



ACCESSOIRES

Conducteur 24V - 13W
24 V

0155

0,06 Kg



Conducteur 24V - 20W
24V

0156

0,13 Kg



ACCESSOIRES

	Conducteur 24V - 75W 24 V	0157	0,29 Kg
	Conducteur 24V - 60W 24V	0160	0,29 Kg
	Conducteur 24V - 100W 24 V	0161/100	0,34 Kg
	Conducteur 24V - 150W	0161/150	0,35 Kg
	Pilote 24 V - 200 W	0161/200	0,39 Kg

ACCESSOIRES

Pilote 24 V - 320 W

0161/320

0,00 Kg



Driver LED dimmable 24V - 60W - PUSH/DALI
24V

0717/DIM60

0,17 Kg



Driver LED dimmable 24V - 60W - 1...10V
24V

0717/DIM60/V

0,18 Kg



Driver LED dimmable 24V - 100W - 1...10V - PUSH - DALI

0717/DIM100

0,12 Kg



Driver LED dimmable 24V - 150W - 1...10V - PUSH - DALI

0717/DIM150

0,15 Kg



ACCESSOIRES

Variateur LED 24V - 30W - TRIAC

0727/DIM30

0,14 Kg



Driver LED dimmable 24V - 50W - TRIAC

0727/DIM50

0,25 Kg



Driver LED à intensité variable 24 V - 100 W - TRIAC

0717/DIM100/T

0,35 Kg



Driver LED dimmable 24 V - 150 W - TRIAC

0717/DIM150/T

0,35 Kg



IP67 conducteur 24V - 14,4W
24V

0033/IP

0,13 Kg



ACCESSOIRES

	IP67 conducteur 24V - 70W 24V	0034/IP	0,52 Kg
	Conducteur 24V - 160W 24V	0035/IP	0,70 Kg
	Unité d'urgence LED	0115/EM	0,43 Kg
	Pilote RVB 120W - IN : 230V - OUT : 3x24V RGB	0164	0,25 Kg
	Pilote RGB 22W - IN : 230V - OUT : 3x24V	0167	0,14 Kg

ACCESSOIRES

Capteur IR

0163

0,06 Kg



Télécommande IR

0165

0,05 Kg



Câble de synchronisation RVB

0166

0,06 Kg



Taille personnalisée

Longueurs de table disponibles sur demande. Les mesures se rapportent à des luminaires complets, y compris les embouts.

inches cm	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm	RGB
	A4536.33/18/XW A4536.34/18/XW A4536.39/18/XW							
1.5 W		156	A4536.33/18/WW	165	A4536.33/18/W	184		
		156	A4536.34/18/WW	165	A4536.34/18/W	184		
		156	A4536.39/18/WW	165	A4536.39/18/W	184		

inches cm	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm	RGB
	A4536.33/28/XW							
	A4536.34/28/XW							
	A4536.39/28/XW							
3 W		312	A4536.33/28/WW	330	A4536.33/28/W	368		
		312	A4536.34/28/WW	330	A4536.34/28/W	368		
		312	A4536.39/28/WW	330	A4536.39/28/W	368		

inches cm	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm	RGB
	A4536.33/38/XW							
	A4536.34/38/XW							
4.5 W	A4536.34/38/XW	468	A4536.33/38/WW	495	A4536.33/38/W	552		
	A4536.34/38/XW	468	A4536.34/38/WW	495	A4536.34/38/W	552		
		468	A4536.34/38/WW	495	A4536.34/38/W	552		

inches cm	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm	RGB
	A4536.33/48/XW							
6 W	A4536.34/48/XW	624	A4536.33/48/WW	660	A4536.33/48/W	736		
	A4536.39/48/XW	624	A4536.34/48/WW	660	A4536.34/48/W	736		
		624	A4536.39/48/WW	660	A4536.39/48/W	736		

inches cm	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm	RGB
	4536.33/XW 4536.34/XW 4536.39/XW							
7.5 W		780	4536.33/WW	825	4536.33/W	920		
		780	4536.34/WW	825	4536.34/W	920		
		780	4536.39/WW	825	4536.39/W	920		

inches cm	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm	RGB
	A4536.33/68/XW							
9 W	A4536.34/68/XW	936	A4536.33/68/WW	990	A4536.33/68/W	1104		
		936	A4536.34/68/WW	990	A4536.34/68/W	1104		
	A4536.39/68/XW							
		936	A4536.39/68/WW	990	A4536.39/68/W	1104		

[illegible]

inches cm	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm	RGB
	A4536.33/88/XW							
12 W		1248	A4536.33/88/WW	1320	A4536.33/88/W	1472		
	A4536.34/88/XW	1248	A4536.34/88/WW	1320	A4536.34/88/W	1472		
	A4536.39/88/XW	1248	A4536.39/88/WW	1320	A4536.39/88/W	1472		

inches cm	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm	RGB
	A4536.33/98/XW							
13.5 W		1404	A4536.33/98/WW	1485	A4536.33/98/W	1656		
		1404	A4536.34/98/WW	1485	A4536.34/98/W	1656		
	A4536.34/98/XW	1404	A4536.39/98/WW	1485	A4536.39/98/W	1656		
	A4536.39/98/XW							

inches cm	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm	RGB
	A4536.33/108/XW							
15 W		1560	A4536.33/108/WW	1650	A4536.33/108/W	1840		
		1560	A4536.34/108/WW	1650	A4536.34/108/W	1840		
		1560	A4536.39/108/WW	1650	A4536.39/108/W	1840		
	A4536.34/108/XW							
	A4536.39/108/XW							

inches cm	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm	RGB
	4537.33/XW 4537.34/XW 4537.39/XW							
16.5 W		1716	4537.33/WW	1815	4537.33/W	2024		
		1716	4537.34/WW	1815	4537.34/W	2024		
		1716	4537.39/WW	1815	4537.39/W	2024		

inches cm	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm	RGB
	A4536.33/128/XW							
18 W		1872	A4536.33/128/WW	1980	A4536.33/128/W	2208		
		1872	A4536.34/128/WW	1980	A4536.34/128/W	2208		
		1872	A4536.39/128/WW	1980	A4536.39/128/W	2208		
	A4536.34/128/XW							
	A4536.39/128/XW							

inches	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm	RGB
	A4536.33/138/XW							
19.5 W		2028	A4536.33/138/WW	2145	A4536.33/138/W	2392		
		2028	A4536.34/138/WW	2145	A4536.34/138/W	2392		
		2028	A4536.39/138/WW	2145	A4536.39/138/W	2392		
	A4536.34/138/XW							
	A4536.39/138/XW							

inches cm	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm	RGB
	A4536.33/148/XW							
21 W		2184	A4536.33/148/WW	2310	A4536.33/148/W	2576		
		2184	A4536.34/148/WW	2310	A4536.34/148/W	2576		
		2184	A4536.39/148/WW	2310	A4536.39/148/W	2576		
	A4536.34/148/XW							
	A4536.39/148/XW							

inches cm	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm	RGB	
A4536.33/158/XW									
22.5 W		2340	A4536.33/158/WW	2475	A4536.33/158/W	2760			
		2340	A4536.34/158/WW	2475	A4536.34/158/W	2760			
		2340	A4536.39/158/WW	2475	A4536.39/158/W	2760			
A4536.34/158/XW									
A4536.39/158/XW									

inches cm	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm	RGB
	A4536.33/168/XW							
24 W		2496	A4536.33/168/WW	2640	A4536.33/168/W	2944		
		2496	A4536.34/168/WW	2640	A4536.34/168/W	2944		
		2496	A4536.39/168/WW	2640	A4536.39/168/W	2944		
	A4536.34/168/XW							
	A4536.39/168/XW							

inches cm	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm	RGB
A4536.33/178/XW								
25.5 W		2652	A4536.33/178/WW	2805	A4536.33/178/W	3128		
		2652	A4536.34/178/WW	2805	A4536.34/178/W	3128		
		2652	A4536.39/178/WW	2805	A4536.39/178/W	3128		
A4536.34/178/XW								
A4536.39/178/XW								

inches cm	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm	RGB
	A4536.33/188/XW							
27 W		2808	A4536.33/188/WW	2970	A4536.33/188/W	3312		
		2808	A4536.34/188/WW	2970	A4536.34/188/W	3312		
		2808	A4536.39/188/WW	2970	A4536.39/188/W	3312		
	A4536.34/188/XW							
	A4536.39/188/XW							

inches cm	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm	RGB
	A4536.33/198/XW							
28.5 W		2964	A4536.33/198/WW	3135	A4536.33/198/W	3496		
		2964	A4536.34/198/WW	3135	A4536.34/198/W	3496		
		2964	A4536.39/198/WW	3135	A4536.39/198/W	3496		
	A4536.34/198/XW							
	A4536.39/198/XW							

inches cm	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm	RGB
--------------	------	------------	----	------------	----	-----------	----	-----

A4536.33/208/XW

30 W		3120	A4536.33/208/WW	3300	A4536.33/208/W	3680
		3120	A4536.34/208/WW	3300	A4536.34/208/W	3680
		3120	A4536.39/208/WW	3300	A4536.39/208/W	3680

A4536.34/208/XW
A4536.39/208/XW

inches cm	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm	RGB
--------------	------	------------	----	------------	----	-----------	----	-----

A4536.33/218/XW

31.5 W	3276	A4536.33/218/WW	3465	A4536.33/218/W	3864
	3276	A4536.34/218/WW	3465	A4536.34/218/W	3864
	3276	A4536.39/218/WW	3465	A4536.39/218/W	3864

A4536.34/218/XW
A4536.39/218/XW

inches cm	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm	RGB
A4536.33/228/XW								
33 W		3432	A4536.33/228/WW	3630	A4536.33/228/W	4048		
		3432	A4536.34/228/WW	3630	A4536.34/228/W	4048		
		3432	A4536.39/228/WW	3630	A4536.39/228/W	4048		
A4536.34/228/XW								
A4536.39/228/XW								

inches cm	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm	RGB
A4536.33/238/XW								
34.5 W		3588	A4536.33/238/WW	3795	A4536.33/238/W	4232		
		3588	A4536.34/238/WW	3795	A4536.34/238/W	4232		
		3588	A4536.39/238/WW	3795	A4536.39/238/W	4232		
A4536.34/238/XW								
A4536.39/238/XW								

inches cm	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm	RGB
A4536.33/248/XW								
36 W		3744	A4536.33/248/WW	3960	A4536.33/248/W	4416		
		3744	A4536.34/248/WW	3960	A4536.34/248/W	4416		
		3744	A4536.39/248/WW	3960	A4536.39/248/W	4416		
A4536.34/248/XW								
A4536.39/248/XW								

inches cm	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm	RGB
A4536.33/258/XW								
37.5 W		3900	A4536.33/258/WW	4125	A4536.33/258/W	4600		
		3900	A4536.34/258/WW	4125	A4536.34/258/W	4600		
		3900	A4536.39/258/WW	4125	A4536.39/258/W	4600		
A4536.34/258/XW								
A4536.39/258/XW								

inches cm	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm	RGB
	A4536.33/268/XW							
39 W		4056	A4536.33/268/WW	4290	A4536.33/268/W	4784		
		4056	A4536.34/268/WW	4290	A4536.34/268/W	4784		
		4056	A4536.39/268/WW	4290	A4536.39/268/W	4784		
	A4536.34/268/XW							
	A4536.39/268/XW							

inches cm	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm	RGB
	A4536.33/278/XW							
40.5 W		4212	A4536.33/278/WW	4455	A4536.33/278/W	4968		
		4212	A4536.34/278/WW	4455	A4536.34/278/W	4968		
		4212	A4536.39/278/WW	4455	A4536.39/278/W	4968		
	A4536.34/278/XW							
	A4536.39/278/XW							

inches cm	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm	RGB
A4536.33/288/XW								
42 W		4368	A4536.33/288/WW	4620	A4536.33/288/W	5152		
		4368	A4536.34/288/WW	4620	A4536.34/288/W	5152		
		4368	A4536.39/288/WW	4620	A4536.39/288/W	5152		
A4536.34/288/XW								
A4536.39/288/XW								

inches cm	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm	RGB
	A4536.33/298/XW							
43.5 W		4524	A4536.33/298/WW	4785	A4536.33/298/W	5336		
		4524	A4536.34/298/WW	4785	A4536.34/298/W	5336		
		4524	A4536.39/298/WW	4785	A4536.39/298/W	5336		
	A4536.34/298/XW							
	A4536.39/298/XW							