

DoubleZero7Track System, *design by Lodes**Model Surface Profile*

DoubleZero7 is an open and reconfigurable system that brings together the different languages of light – architectural, decorative and functional – combining lighting precision, compositional freedom and aesthetic value within a single, coherent vision. *DoubleZero7* is *Lodes*' first opentrack system.

A lighting infrastructure designed not only to accommodate dedicated architectural lighting modules, but also to be compatible with all the suspension lights in the catalogue. The track runs through the space like a graphic line, creating fluid and consistent scenarios in which technical function becomes part of the decorative gesture, naturally adapting to every type of setting – from residential to hospitality, from retail to contract environments.




CATEGORY 007 TRACK SYSTEM NEW

DESIGN Lodes, 2026


DOUBLEZERO7 SURFACE

Surface Profile




Net weight 280 g/m² Pack
Peso netto 0,61 lbs/m² Colli 1

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Track length Lunghezza binario	Code Codice
48V track profile for surface mounting, available in three lengths. Aesthetic finishing cover included.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	A 1 m – 39,37"	T07A100 20
	Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07A100 45
Profilo a binario 48V per installazione a superficie, disponibile in tre lunghezze. Cover estetica di finitura inclusa.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	B 2 m – 78,74"	T07A200 20
	Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07A200 45
	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	C 3 m – 118,11"	T07A300 20
	Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07A300 45




Surface 90° Curve



Net weight 210 g Pack
Peso netto 0,46 lbs Colli 1

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Track curvature Curvatura binario	Code Codice
90° curved element – 30 cm / 11,81" radius for the Surface track, for creating curves on the same installation plane. Aesthetic finishing cover included.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	D 90° R30	T07AR30 20
	Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07AR30 45

Elemento curvo a 90° – raggio 30 cm/11,81" per il binario Surface, per realizzare curve sullo stesso piano di installazione. Cover estetica di finitura inclusa.




CATEGORY 007 TRACK SYSTEM ACCESSORY **NEW**

DESIGN Lodes, 2026

DOUBLEZERO7 SURFACE

Flat Corner



Net weight	10 g	Pack	1
Peso netto	0,02 lbs	Colli	

Description
Descrizione

90° corner element for connecting two Surface track sections on the same plane.

Elemento angolare a 90° per collegare due segmenti di binario Surface sullo stesso piano.

Metal structure
Montatura in metallo

- Extra Matte Black
Nero Extra Opaco
- Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

Corner
Angolo

IN-PLANE


Code
Codice

T07AF90 20

T07AF90 45



Internal Corner



Net weight	10 g	Pack	1
Peso netto	0,02 lbs	Colli	

Description
Descrizione

Internal 90° corner element for connecting two Surface track sections around an inside angle.

Elemento angolare interno a 90° per collegare due segmenti di binario Surface in un angolo rientrante.

Metal structure
Montatura in metallo

- Extra Matte Black
Nero Extra Opaco
- Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

Corner
Angolo

INTERNAL


Code
Codice

T07AI90 20

T07AI90 45



External Corner



Net weight	10 g	Pack	1
Peso netto	0,02 lbs	Colli	

Description
Descrizione

External 90° corner element for connecting two Surface track sections around an outside angle.

Elemento angolare esterno a 90° per collegare due segmenti di binario Surface in un angolo sporgente.

Metal structure
Montatura in metallo

- Extra Matte Black
Nero Extra Opaco
- Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

Corner
Angolo

EXTERNAL


Code
Codice

T07AE90 20

T07AE90 45



End Cap (× 2)



Net weight	5 g	Pack	1
Peso netto	0,01 lbs	Colli	

Description
Descrizione

End caps (× 2) for closing the end of the Surface track.

Elementi di chiusura (× 2) per terminare l'estremità del binario Surface.

Metal structure
Montatura in metallo

- Extra Matte Black
Nero Extra Opaco
- Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

Code
Codice

T07AC01 20

T07AC01 45




CATEGORY 007 TRACK SYSTEM ACCESSORY

NEW

DOUBLEZERO7 SURFACE

Joint Connector



Net weight	0,15 g	Pack	1
Peso netto	0,03 lbs	Colli	

Description
Descrizione

Electrical connector ensuring power continuity between two track sections, suitable for both linear connections and corner elements.

Connettore elettrico per garantire la continuità dell'alimentazione tra due segmenti di binario, sia in connessioni lineari che negli elementi angolari.

Metal structure
Montatura in metallo


Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Code
Codice

T07J001



Driver Box End Feed



Net weight	97W	600 g	Pack	1
Peso netto		1,32 lbs	Colli	
	200W	750 g		
		1,65 lbs		

Description
Descrizione

Box with integrated 48V ON/OFF driver, featuring a single side end-feed connector for powering the track from one end.

Box con driver 48V ON/OFF integrato, dotato di connettore end-feed laterale per alimentare il binario da un'estremità.

Metal structure
Montatura in metallo

Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

Power
Potenza

96 w

200 w

Code
Codice

T07AD01 2000


T07AD01 4500

T07AD02 2000

T07AD02 4500



Driver Box Central Feed



Net weight	600 g	Pack	1
Peso netto	1,32 lbs	Colli	

Description
Descrizione

48V ON/OFF driver box with dual side connectors for powering the track from a central point in both directions.

Box con driver 48V ON/OFF integrato, con doppio connettore laterale per alimentare il binario da un punto centrale in entrambe le direzioni.

Metal structure
Montatura in metallo

Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

Power
Potenza

96 w

Code
Codice

T07AD03 2000

T07AD03 4500

48V ON/OFF Driver
for Remote installation

Net weight	97W	160 g	Pack	1
Peso netto		0,35 lbs	Colli	
	200W	320 g		
		0,70 lbs		

Description
Descrizione

48V ON/OFF driver for remote installation, powering the track up to a total load of 96W or 200W.

Driver 48V ON/OFF per installazione remota, che alimenta il binario fino a un carico totale di 96W o 200W.

Metal structure
Montatura in metallo

Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Power
Potenza


96 w

200 w

Code
Codice

T07ED01 00

T07ED02 00

Feed Connector
for Remote-Driver installation

Net weight	100 g	Pack	1
Peso netto	0,22 lbs	Colli	

Description
Descrizione

Electrical connector for powering the track from one end in remote-driver installations and for connecting a DALI BUS. Includes an installation key for the Trimless Recessed profile.

Connettore elettrico per alimentare il binario da un'estremità nelle installazioni con driver remoto e per collegare un bus DALI. Include una chiave di installazione per il profilo Trimless Recessed.

Metal structure
Montatura in metallo

Extra Matte Black
Nero Extra Opaco


Code
Codice

T07J002



DOUBLEZERO7 Track Light Modules


CLUSTER CLIP



Bambi SPOTLIGHT




Solitaire WALLWASHER



Camille GENERAL LIGHT



Severine LIGHT LINE




CATEGORY 007 TRACK LIGHT MODULES NEW

DESIGN Lodes, 2026

DOUBLEZERO7

Cluster Clip



Net weight 65 g
Peso netto 0,14 lbs
Pack Colli 1

Description
Descrizione


Adapter with integrated clip for connecting and installing Lodes Cluster pendants on the track. Compatible lamps are shown in the dedicated section below.

Adattatore con clip integrata per collegare e installare le sospensioni Cluster di Lodes sul binario. Le lampade compatibili sono riportate nella sezione dedicata sotto.

Metal structure Montatura in metallo	Type of dimming Tipo di dimmerazione	Code Codice
Extra Matte Black Nero Extra Opaco	DALI	T07001 20
Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07001 45
Extra Matte Black Nero Extra Opaco	ON/OFF	T07101 20
Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07101 45

CE IP20 ENEC DALI ON/OFF ENEC

Lodes lamps suitable for DOUBLEZERO7



* Volum cluster suspension on the DOUBLEZERO7 system must use the following bulbs, which have be ordered separately.
Volum sospensione cluster sul sistema DOUBLEZERO7 deve necessariamente utilizzare le seguenti lampadine, da ordinare separatamente.

Light source Sorgente luminosa	Lamp Lampada	System Sistema	Pack Colli	Code Codice
E14 2700 K 5,1 W	CRI 90 MacAdam 3-Step Volum 14	DOUBLEZERO7	1	LAM-0033
E27 2700 K 9,1 W	CRI 90 MacAdam 3-Step Volum 22		1	LAM-0034




CATEGORY 007 TRACK LIGHT MODULES **NEW**

DESIGN Lodes, 2026

DOUBLEZERO7

Bambi 26 SPOTLIGHT

Description
Descrizione

Compact 48V spotlight for the DOUBLEZERO7 track system.

Proiettore compatto a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7.

Optics
Optica

The product is supplied with three interchangeable optics and an integrated honeycomb louvre.

Il prodotto viene fornito con tre ottiche intercambiabili e filtro honeycomb inclusi.

Metal structure
Montatura in metallo


Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco



Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

Type of dimming
DimmerazioneCode
Codice

T07061 2027

T07061 4527

T07161 2027

T07161 4527


Code
Codice

T07061 2030


T07061 4530

T07161 2030


T07161 4530

Beam angle
Angolo del fascio


SPOT



MEDIUM



WIDE



HONEYCOMB LOUVRE

Light source
Sorgente luminosa

LED
2700 K
4 W
512 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Light source
Sorgente luminosa


LED
3000 K
4 W
528 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Net weight 60 g
Peso netto 0,13 lbs

Pack Colli 1



Bambi 35 SPOTLIGHT

Description
Descrizione

Compact 48V spotlight for the DOUBLEZERO7 track system.

Proiettore compatto a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7.

Optics
Optica

The product is supplied with three interchangeable optics and an integrated honeycomb louvre.

Il prodotto viene fornito con tre ottiche intercambiabili e filtro honeycomb inclusi.

Metal structure
Montatura in metallo


Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco



Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

Type of dimming
DimmerazioneCode
Codice

T07062 2027

T07062 4527

T07162 2027

T07162 4527


Code
Codice

T07062 2030


T07062 4530

T07162 2030


T07162 4530

Beam angle
Angolo del fascio


SPOT



MEDIUM



WIDE



HONEYCOMB LOUVRE

Light source
Sorgente luminosa

LED
2700 K
8 W
768 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Light source
Sorgente luminosa

LED
3000 K
8 W
792 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Net weight 120 g
Peso netto 0,26 lbs

Pack Colli 1




CATEGORY 007 TRACK LIGHT MODULES **NEW**

DESIGN Lodes, 2026

DOUBLEZERO7

Bambi 45 SPOTLIGHT

Description
Descrizione

Compact 48V spotlight for the DOUBLEZERO7 track system.

Proiettore compatto a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7.

Optics
Optica

The product is supplied with three interchangeable optics and an integrated honeycomb louvre.

Il prodotto viene fornito con tre ottiche intercambiabili e filtro honeycomb inclusi.


Metal structure
Montatura in metallo

Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

Type of dimming
DimmerazioneCode
Codice

T07063 2027

T07063 4527

T07163 2027

T07163 4527


Code
Codice

T07063 2030


T07063 4530

T07163 2030


T07163 4530

Beam angle
Angolo del fascio


SPOT



MEDIUM



WIDE



HONEYCOMB LOUVRE

Light source
Sorgente luminosa

LED
2700 K
12 W
1340 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Light source
Sorgente luminosa



LED
3000 K
12 W
1390 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Net weight 220 g
Peso netto 0,48 lbs

Pack Colli 1



Solitaire WALLWASHER

Description
Descrizione

Compact 48V wallwasher spotlight for installation on the DOUBLEZERO7 track system.

Proiettore compatto wallwasher a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7.

Optics
Optica

The wallwasher optic is designed to provide uniform illumination of walls and vertical surfaces.

L'ottica wallwasher è progettata per garantire un'illuminazione uniforme di pareti e superfici verticali.


Metal structure
Montatura in metallo

Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Extra Matte Champagne
Champagne Extra Opaco

Type of dimming
DimmerazioneCode
Codice

T07051 2027

T07051 4527

T07151 2027

T07151 4527

Code
Codice

T07051 2030

T07051 4530

T07151 2030

T07151 4530

Beam angle
Angolo del fascio

WALLWASHER

Light source
Sorgente luminosa

LED
2700 K
10 W
1970 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Light source
Sorgente luminosa

LED
3000 K
10 W
2100 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step


Net weight 260 g
Peso netto 0,57 lbs

Pack Colli 1



CATEGORY 007 TRACK LIGHT MODULES NEW

Camille GENERAL LIGHT




Net weight 360 g / 1.25 lbs
Peso netto 0,79 lbs
Pack Colli 1

DESIGN Lodes, 2026

DOUBLEZERO7

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Type of dimming Dimmerazione	Code Codice	A	Code Codice	B
Adjustable 48V general light module with micro-prismatic diffuser for the DOUBLEZERO7 track system. Modulo orientabile a luce diffusa 48V con diffusore microprismatico, per installazione su binario DOUBLEZERO7.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco		T07031 2027		T07031 2030	
	Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07031 4527		T07031 4530	
	Extra Matte Black Nero Extra Opaco		T07131 2027		T07131 2030	
	Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		T07131 4527		T07131 4530	

Beam angle
Angolo del fascio





WIDE

Light source Sorgente luminosa	A	Light source Sorgente luminosa	B
LED 2700 K 12 W 1896 lm CRI 90 MacAdam 3-Step		LED 3000 K 12 W 1902 lm CRI 90 MacAdam 3-Step	

CE IP20 DALI ON/OFF ENEC

Severine 30 LIGHT LINE




Net weight 60 g / 0.21 lbs
Peso netto 0,13 lbs
Pack Colli 1

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Type of dimming Dimmerazione	Code Codice	A	Code Codice	B
48V light line for installation on the DOUBLEZERO7 track system, 30 cm / 11.81" length. Linea di luce a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7, lunghezza 30 cm / 11.81".	Extra Matte Black Nero Extra Opaco		T07091 27		T07091 30	
	Extra Matte Black Nero Extra Opaco		T07191 27		T07191 30	

Light source Sorgente luminosa	A	Light source Sorgente luminosa	B
LED 2700 K 4 W 532 lm CRI 90 MacAdam 3-Step		LED 3000 K 4 W 544 lm CRI 90 MacAdam 3-Step	

Beam angle
Angolo del fascio



EXTRA WIDE

CE IP20 DALI ON/OFF ENEC



CATEGORY 007 TRACK LIGHT MODULES NEW

DESIGN Lodes, 2026

DOUBLEZERO7

Severine 60 LIGHT LINE



Description
Descrizione

48V light line for installation on the DOUBLEZERO7 track system, 60 cm/23,62" length.

Linea di luce a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7, lunghezza 60 cm/23,62".

Light source
Sorgente luminosa

LED 2700 K
8 W
1064 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Metal structure
Montatura in metallo

- Extra Matte Black
Nero Extra Opaco
- Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Type of dimming
Dimmerazione

- DALI
- ON/OFF


Code
Codice

T07092 27
T07192 27


Code
Codice

T07092 30
T07192 30

Beam angle
Angolo del fascio




EXTRA WIDE



Net weight 100 g
Peso netto 0,22 lbs
Pack Colli 1



Severine 90 LIGHT LINE



Description
Descrizione

48V light line for installation on the DOUBLEZERO7 track system, 90 cm/35,43" length.

Linea di luce a 48V per installazione su binario DOUBLEZERO7, lunghezza 90 cm/35,43".

Light source
Sorgente luminosa

LED 2700 K
12 W
1596 lm
CRI 90
MacAdam 3-Step

Metal structure
Montatura in metallo

- Extra Matte Black
Nero Extra Opaco
- Extra Matte Black
Nero Extra Opaco

Type of dimming
Dimmerazione

- DALI
- ON/OFF


Code
Codice

T07093 27
T07193 27


Code
Codice

T07093 30
T07193 30

Beam angle
Angolo del fascio



EXTRA WIDE



Net weight 145 g
Peso netto 0,31 lbs
Pack Colli 1

